



TCH					
Nome					
Prontuário/ Diagnóstico				/	
Peso/ A	Altura/ So	Cm²/ Pro	otocolo: MAMA		
Ciclo/ Esquema: TCH					
PROTOCOLO					
Medicamento	Dose Prevista	Alteração da Dose (% ou Kg)	Preparação da Dose (mg)	Via	Dia
Ciclofosfamida	600 mg/m²			IV	DI
Docetaxel	75 mg/m²			IV	D1
PRESCRIÇÃO DE QUIMIOTERAPIA					
1- Pré-QT - IV, em 100 ml Soro Fisiológico 0,9% em 15 Minutos <u>Dexametasona</u> 20 mg <u>Ondansetron</u> 8 mg <u>Ranitidina</u> 50 mg					
2- Polaramine 2mg, 01 comprimido, VO, 30 minutos antes de Docetaxel 3- Quimioterapia a- Docetaxel (75 mg/m²) mg em 250 ml de Soro Fisiológico 0,9%, IV, em 60 min, D1. b- Carboplatina (AUC6) mg em 250 ml de Soro Glicosado 5%, IV, em 60 min. D1. (Diluir em 500 ml se a dose total exceder 750 mg) c- Trastuzumabe (8 mg/kg) diluído em 250 ml de SF 0,9%, 90 min DOSE DE ATAQUE () d- Trastuzumabe (6 mg/kg) diluído em 250 ml de SF 0,9%, 30 min. () Obs. Atraso maior que 28 dias implica em expor o paciente a nova dose de ataque.					
4- Soro Fisiológico 0,9%, 10 ml, IV, para lavar a veia.					
Conferência Fai D1 - Data Conferência En	rmacêutica // fermagem	Médico Farm - Enf.			
D1 - Data/ Enf					